



費用削減
手間削減

安全・簡単・確実な現場対応型ノロ水処理



コンクリート構造物の切削時などに出るノロ水を環境に配慮し簡単に処理できます。

よくある質問

01

Q. ノロ水を溜める貯留槽の置くスペースがない。

A. ミズカエルを使用すれば、貯留槽を置く必要性がありません。バケツ2個を置けるスペースがあれば作業可能です。最短で翌日には産廃処分が可能です。

02

Q. 貯留槽を置くことはできるが、バキュームなど費用が高額で困っている。

A. ミズカエルを使用すれば、貯留槽の設置やバキューム処理等と比較し費用が約50%程度と想定されます。

03

Q. コンクリート構造物にアスベストが含有されているが排水できるの？

A. ミズカエルの成分がアスベストと固着するので排水にアスベストは含有しません。※メーカー公表、過去の試験による。

有限会社フジワラボーリング工業

所在地：〒271-0083 千葉県松戸市二十世紀ヶ丘梨元町43-8
コーポレートサイト：<https://www.fujiwaraboring.com/>

サイトは
こちらから



ノロ水処理手順（ミズカエル™）

1.	ミズカエルを 添加する	
2.	かく拌する	
3.	ガラ袋等で濾す	
4.	ろ過水の pHを測定し、 処分する	
5.	スラッジを 乾燥させ 処分する	

price menu

ノロ水処理 料金表

施工道具一式	施工費用
10,000円（税抜）	1,500円／m（税抜）

- この料金表は、スリット工事その他工事と同時採用の場合における金額となります。ノロ水処理のみは受付けておりません。
- 施工道具一式は、作業班1班あたりバケツ2セットを基準としています。
- 施工費用は、スリット等切削メートル数に応じて金額が変動します。
例）1班作業、切削20メートル＝10,000円＋1,500円×20m＝40,000円（税抜）
- アスベスト対応の場合、別途アスベスト対策費がかかります。

実績・導入効果

導入実績：約50m³のノロ水処理



導入効果：元請職員の連絡調整等の手間削減

バキューム処理等の費用削減

適正ペーパー処理による環境配慮

アスベスト含有物対応

（分析依頼可能／別途費用）



price menu

材料販売料金表

ミズカエル材料代	金額（税抜き）
1 kg	4,750円
5kg	20,000円
10kg	35,000円
20kg	67,000円

別途材料代	料金（税抜き）
クエン酸 1 kg	2,000円
リトマス試験紙	1,000円
ノロ水処理バケツ 2 セット	10,000円

- ノロ水を濾すガラ袋はお客様負担となります。
- この料金表は、材料のみの販売料金となります。

お問い合わせは
こちら

<https://www.fujiwaraboring.com/contact.html>

